

BASICS Projects & large volume sales

The less costly alternative for stocking programs and projects

La alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje

Introducing Finzzi Basics, a beautiful collection of three (3) series in 7"x48" format ("Alpine", "Artisan" and "Chalet") designed with care to meet the needs of those clients requiring a less costly alternative for stocking programs and projects. The economic positioning of Finzzi Basics is reached by providing a slightly thinner product coupled with uncompromising characteristics such as:

- · 3.5mm SPC body
- · 12 mil wear layer
- · 2G click (angle/angle) installation system
- · 1mm EVA attached padding
- · Authentic Natural Timber Embossed texture
- · Exceptional UV, scratch, and stain resistant coating

Presentamos Finzzi Basics, una hermosa colección de tres series en formato 7 "x48" ("Alpine", "Artisan" y "Chalet") diseñada con esmero para satisfacer las necesidades de aquellos clientes que requieren una alternativa menos costosa para programas y proyectos de estocaje. El posicionamiento económico de Finzzi Basics se alcanza proporcionando un producto ligeramente más delgado junto con características no comprometidas como:

- · SPC de 3,5 mm
- · Capa de desgaste de 12 mil
- · Sistema de instalación 2G clic (ángulo/ángulo)
- · Acolchado de espuma EVA de 1mm
- · Auténtica textura de madera natural en relieve
- · Excepcional revestimiento resistente a los rayos UV, a los arañazos y a las manchas

















Chalet

This collection mimics the magnificent look and feel of real wood with exquisite detail.

Sizes



7" x 48" / 18 x 122cm

Thickness: 5mm Pad: 1,5mm



Product Typology







Configuration











IXPE pad

Wear layer

Click system

Padding included



Chalet White





Chalet Grey





Chalet Ivory





Chalet Greige



SURFACES

Chalet Antique







Chalet Wengue





Product Advantages



Real Touch®
True to nature.

Real Touch ^(B)
Fiel a la naturaleza



Drop'n' Click [®] The perfect union.

Drop'n' Click [®]
La unión perfecta



Cost effective

Overall cheaper to buy and install than conventional tile.

Económico

En general más barato de comprar e instalar que los azulejos convencionales.



Floor Score certified

All our products are Floor Score certified.

Certificado Floor Score
Todos nuestros productos
tienen el certificado Floor Score



Phthalate free technology

We use alternative plasticizers with substance-free technologies.

Tecnología libre de Ftalatos
Utilizamos plastificantes
alternativos con tecnologías
libres de sustancias nocivas.



Dust free build

No build debris.

Construcción libre de polvo
Sin restos de construcción



Stain resistant & low maintenance

The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.

Resistente a las manchas y bajo mantenimiento

La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



Suitable for underfloor heating

Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.

Preparado para suelo radiante Los suelos de Finzzi son prefectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



Waterproof

Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.

Resistente al agua

Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



Antislip

Firm under foot, with a slip resistance value of R10.

Antideslizante

Con un valor de resistencia a deslizamiento de R10.



Floor & wall use

All our products can be applied to any surface, either floor or wall.

Uso para suelo v pared

Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



High impact resistance

Does not leave traces or marks when supporting strong blows.

Alta resistencia al impacto No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



IXPE pad

Moisture barrier and sound proofing.

Pad IXPE

Barreda de humedad e insonorización



Wear Layer

Commercial grade wear layer protection.

Capa de protección Capa de desgaste protectora para uso comercial.

PROFILING INFO



Flush stair nose A 2400x72x25mm

Escalón empotrado A 2400x72x25mm



Flush stair nose B 2400x115x25mm

Escalón empotrado B 2400x115x25mm



Skirting 90mm 2400x90x15mm

Rodapié 90mm



Skirting 80mm 2400x80x15mm

Rodapié 80mm 2400x80x15mm



Stair nose 2400x58x18mm

Peldaño 2400x58x18mm



Reducer 2400x43x10mm

Reductor 2400x43x10mm



End-Cap 2400x35x7mm

Tapa de acabado 2400x35x7mm



T-molding 2400x46x7mm

Moldura en forma de 7



Quarter round 2400x28x16mm

Cuarto de circunferencia

Profiling	Flooring Thickness	Pcs/box	Kg/box
T-moulding 2400x46x7mm	4~8mm	20	10
Reducer 2400x43x10mm	4~8mm	20	15
End-Cap 2400x35x7mm	4~8mm	20	14
Stair Nose 2400x54x18mm	4~8mm	10	11
Flush Stair Nose A 2400x72x25mm	4~8mm	10	15
Flush Stair Nose B 2400x115x25mm	4~8mm	10	18
Quarter Round 2400x28x16mm	4~8mm	25	17
Skirting 2400x90x15mm	4~8mm	10	20
Skirting 2400x80x15mm	4~8mm	10	11

NOTE: The thickness of the profiling might vary slightly according to the thickness of the flooring

NOTA: El espesor del perfil puede variar ligeramente de acuerdo con el espesor del suelo



Finzzi Corporate Offices

Calle La Cosa 57, 12200 Onda (Castellón), Spain

Finzzi Sales EU

CV-20 Avda. Mediterráneo 52, 12200 Onda (Castellón), Spain

Finzzi Sales USA

225 Executive Drive, Suite 8, Moorestown, New Jersey 08057

Email adress

info@finzzi.com

Email adress

europe@finzzi.com

finzzi@finzziusa.com

Website

Website

Website

www.finzzi.com

www.finzzi.com

Email adress

www.finzziusa.com

Follow us

finzzisurfaces # #finzzisurfaces/ in #finzzi-surfaces/